

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα, 29/12/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αρ. πρωτ. : 734

& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24 - ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610-222.377, 621.346

Προς: Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

e-mail: geotepel@otenet.gr

Κοιν.: - Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

FAX: 2610-222.377

- ΜΜΕ

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατόπιν συμμετοχής του σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας την Πέμπτη 2-12-2010 στην Πάτρα και με θέμα την επέκταση της προσβολής των φοινικοειδών από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι και στο Νομό Αχαΐας, εξέδωσε δύο ενημερωτικά δελτία με θέμα το ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών και το μεταχρωματικό έλκος των πλατάνων, τα οποία και απέστειλε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία θα κοινοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και αγροτικούς συνεταιρισμούς όλων των νομών ευθύνης του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας θεωρεί ότι τα δύο αυτά δελτία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενημερώνουν την κοινή γνώμη για δύο πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούν στην προσβολή των φοινικοειδών από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι (επιβλαβές έντομο καραντίνας *Rhynchophorus ferrugineus*) και των πλατάνων από τον επιβλαβή μύκητα καραντίνας *Ceratocystis platani* που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα δύο ενημερωτικά δελτία του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

(Παρ/μα Πελ/σου & Δυτικής Στερεάς)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ.

Σας ενημερώνουμε ότι στη χώρα μας έχουν γίνει αναφορές για την παρουσία του επιβλαβούς εντόμου καραντίνας *Rhynchophorus ferrugineus* (κν. Κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινίκων). Η παρουσία του εντόμου έχει διαπιστωθεί σε αρκετές περιοχές του Ν. Ηλείας όπου έχει προσβάλει αρκετά δένδρα, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε και στο Ν. Αχαΐας.

Το έντομο θεωρείται ως ο σημαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών (οικ. *Arecaceae*). Η ζημιά προκαλείται κυρίως από τις προνύμφες του εντόμου που μετακινούνται προς το εσωτερικό του κορμού ανοίγοντας στοές και μεγάλες κοιλότητες. Χαρακτηριστικό μακροσκοπικό σύμπτωμα είναι η καταστροφή της νέας βλάστησης (καρδιάς) και η κάμψη των παλαιών φύλλων που δίνει στο φυτό την όψη ανοιχτής ομπρέλας. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν φαγώματα στα φύλλα. Η ζημιά που προκαλείται είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της προσβολής, είναι μη αναστρέψιμη και οδηγεί στη νέκρωση των φυτών.



Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις (εισαγωγείς, φυτωριούχοι, ξενοδοχειακές μονάδες), οι Δήμοι, οι ιδιοκτήτες φοινικοειδών και όσοι παρατηρούν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώνουν τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης του Νομού τους ή το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ώστε να ληφθούν άμεσα τα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου, σύμφωνα με την Απόφαση 2008/776/ΕΚ.

Επίσης, τα φυτά της οικογένειας των φοινικοειδών, είτε αυτά προέρχονται από την Κοινότητα είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, σύμφωνα με την Απόφαση 2008/776/ΕΚ.

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για ενημέρωση:

www.minagric.gr/greek/2.2.5.5.html,

www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/insects/rhycfe.htm και

www.palms.org/palmsjournal/2002/redweevil.htm

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
Γεωπόνος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΩΝ.

Σας ενημερώνουμε ότι στη χώρα μας έχουν γίνει αναφορές για την παρουσία του επιβλαβούς μύκητα καραντίνας *Ceratocystis platani* που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου. Η συγκεκριμένη ασθένεια έχει κυρίως εκδηλωθεί στους Νομούς Μεσσηνίας και Ηλείας και δευτερευόντως στους Νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η ασθένεια στην αρχή εκδηλώνεται με την εμφάνιση αραιού, χλωρωτικού φυλλώματος και συμπτωμάτων μικροφυλλίας σε έναν ή περισσότερους κλάδους και στη συνέχεια επεκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα της κόμης. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται και έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά τους υγιή (Άνοιξη-καλοκαίρι). Στους κλάδους και τον κορμό των προσβεβλημένων δένδρων παρατηρείται **νέκρωση του φλοιού και δημιουργία ελκών**. Το τελικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η αναπόφευκτη νέκρωση-ξήρανση των προσβεβλημένων πλατάνων.



Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις (εισαγωγείς, φυτωριούχοι, ξενοδοχειακές μονάδες), οι Δήμοι, οι ιδιοκτήτες πλατάνων και όσοι παρατηρούν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώνουν τις Δ/νσεις Δασών του Νομού τους ή το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας ώστε να ληφθούν άμεσα τα μέτρα αντιμετώπισης για τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Επίσης, τα φυτά της οικογένειας των πλατάνων (*Platanus L.*) είτε αυτά προέρχονται από την Κοινότητα, είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (Π.Δ 365/2002).

Χρήσιμη διεύθυνση στο διαδίκτυο για ενημέρωση:

www.eppo.org/QUARANTINE/fungi/Ceratocystis_fimbriata_platani/CERAFFP_images.htm

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
Γεωπόνος